

Trousse d'aiguillage pour le traitement de la leucémie aiguë

Cette trousse a pour but de fournir des renseignements importants sur l'aiguillage des patients (patients hospitalisés ou patients externes) vers un site de services pour le traitement de la leucémie aiguë.

Amorcer l'aiguillage du patient

Communiquer avec le médecin de garde du partenaire du site de services pour le traitement de la leucémie aiguë pour amorcer le processus d'aiguillage du patient (**Annexe A : Coordonnées du site de services de leucémie aiguë**). Préparer la trousse d'aiguillage selon les directives du médecin de garde (**Annexe B : Liste de vérification de la trousse d'aiguillage**).

Les points à considérer suivants doivent être examinés dans le cadre de la discussion sur l'aiguillage afin de déterminer si l'état du patient permettra un transfert en toute sécurité et si le site de services pour la leucémie aiguë a la capacité d'accepter le patient. Ces points à considérer devraient également servir à déterminer le mécanisme de transfert et le lieu les plus sûrs pour la consultation (p. ex., clinique externe, service d'hospitalisation, unité des soins intensifs [USI]).

Information à prendre en considération dans le cadre de l'aiguillage et avant de transférer le patient aux fins de consultation :

- La stabilité de l'état du patient est appropriée pour le service ou la clinique :
 - aucun saignement important (le patient doit être hémodynamiquement stable);
 - saturation en oxygène supérieure à 93 %;
 - stabilité de la tension artérielle sans utilisation d'inotropes ou d'hypertenseurs;
 - aucune nouvelle douleur cardiaque ou thoracique, sauf en cas d'examen par l'installation d'aiguillage.
- Examiner le taux de globules rouges avec le médecin donnant la recommandation avant le transfert.
- On a envisagé des processus infectieux et on a établi des exigences d'isolement appropriées, le cas échéant.
- Les patients qui ont besoin de plus d'une personne pour aider aux transferts et à la mobilité doivent être signalés au médecin du site de services.
- Respecter les lignes directrices locales sur le transfert par ambulances; préciser les patients qui ont besoin d'une escorte (p. ex., infirmière, préposé aux bénéficiaires) lorsqu'ils arrivent par ambulance.




- ❑ Les transferts directs d'une USI vers un service d'hospitalisation ou d'une USI vers une USI doivent être examinés à l'avance par le médecin du site de services.
- ❑ Mentionner au patient la possibilité d'un transfert à un service de consultation externe.

Lorsqu'on a approuvé le transfert du patient à un site de services pour le traitement de la leucémie aiguë, il faut respecter les directives fournies par le site de services pour appuyer le transfert du patient.

À noter : Si des précisions ou des renseignements supplémentaires sont nécessaires concernant ce qui devrait figurer dans la trousse d'aiguillage ou ce à quoi s'attendre après l'aiguillage, il faut communiquer directement avec le site de services pour le traitement de la leucémie aiguë.

Annexe A – Carte des sites de services pour le traitement de la leucémie aiguë



Demander l'hématologue de garde

Hôpital régional de Windsor
Centre régional du cancer de Windsor
 1995, avenue Lens, Windsor
 Téléphone : 519-254-5577

Grand River Hospital
Grand River Regional Cancer Centre
 835, rue King Ouest, Kitchener
 Téléphone : 519-749-4300, poste 0

Sunnybrook Health Sciences Centre
Odette Cancer Centre
 2075, avenue Bayview, aile T, TG 260, Toronto
 Téléphone : 416-480-4244 Numéro de
 téléavertisseur 9693

Centre des sciences de la santé de Kingston
Centre de cancérologie du Sud-Est de l'Ontario
 25, rue King Ouest, Kingston
 Téléphone : 613-549-6666

Horizon Santé-Nord
Centre de cancérologie du Nord-Est
 41, chemin Ramsey Lake, Sudbury
 Téléphone : 705-523-7100

Hamilton Health Sciences
Juravinski Cancer Centre
 699, rue Concession, Hamilton
 Téléphone : 905-387-9495

London Health Sciences Centre
London Regional Cancer Program
 800, chemin Commissioners Est, London
 Téléphone : 519-685-8500

University Health Network – Princess Margaret
Hospital – Princess Margaret Cancer Centre
 610, avenue University, Toronto
 Téléphone : 416-946-2000

Hôpital d'Ottawa
Centre de cancérologie de l'Hôpital d'Ottawa
 Campus général, 501, rue Smyth, Ottawa
 Téléphone : 613-737-8222

Centre régional des sciences de la santé de
Thunder Bay
Centre régional de cancérologie du Nord-Ouest
 980, chemin Oliver, Thunder Bay
 Téléphone : 807-620-8250

Annexe B - Liste de vérification de la trousse d'aiguillage

Envoyer les renseignements et la documentation ci-dessous, au moyen de la trousse d'aiguillage, au site de services pour le traitement de la leucémie aiguë (comme décrits dans l'aiguillage du médecin ou selon les directives du médecin de garde) :

Renseignements administratifs :

- Données démographiques sur le patient (nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de carte Santé, etc.)
- Coordonnées d'urgence du patient
- Renseignements du médecin donnant la recommandation

Renseignements cliniques :

- Admission, consultation et notes de la clinique (si disponible)
- Liste détaillée des traitements effectués

Rapports d'analyse et d'évaluation :

- Évaluation des signes vitaux, des comorbidités, des allergies et des médicaments concomitants, indice de performance

Analyses sanguines, notamment :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> albumine | <input type="checkbox"/> créatine |
| <input type="checkbox"/> cultures sanguines (si fébrile) | <input type="checkbox"/> électrolytes |
| <input type="checkbox"/> frottis sanguin | <input type="checkbox"/> niveau de fibrinogène |
| <input type="checkbox"/> calcium | <input type="checkbox"/> lactate déshydrogénase (LDH) |
| <input type="checkbox"/> hémogramme avec différentiel | <input type="checkbox"/> enzymes hépatiques |
| <input type="checkbox"/> tests de coagulation (temps de thromboplastine partielle activée, rapport international normalisé [RIN]) | <input type="checkbox"/> magnésium |
| | <input type="checkbox"/> acide urique |
| | <input type="checkbox"/> phosphate |
| | <input type="checkbox"/> _____ |
- Tomodensitométrie (s'il y a présence d'une faible numération plaquettaire et une altération de l'état mental)
 - Renseignements concernant les transfusions (le cas échéant)

Indiquer si l'on a effectué les tests de détection de la leucémie aiguë suivants :

- Cytométrie de flux : Oui / Non / Incertain

Dans l'affirmative, indiquer le site de test :

- Test moléculaire (tests rapides (gène FLT3); séquençage de nouvelle génération [SNG] des myéloïdes) : Oui / Non / Incertain

Dans l'affirmative, indiquer le site de test :

- Test cytogénétique (p. ex., caryotype) : Oui / Non / Incertain

Dans l'affirmative, indiquer le site de test :

Avez-vous besoin de ces renseignements dans un format accessible? 1-877-280-8538, ATS 1-800-855-0511, info@ontariohealth.ca.
Document available in English, please contact info@ontariohealth.ca