



Bloque de contenidos del boletín informativo

Utilice y adapte lo siguiente para el contenido de boletines informativos, envío de correos electrónicos a pacientes y público en general o para sitios web

Recomendaciones de títulos

Importancia de los estudios de detección de cáncer
Controles para la detección del cáncer
Siga haciéndose los estudios de detección de cáncer

100 palabras o menos

Es importante seguir haciéndose los estudios para controlar la salud. El examen de detección de cáncer se hace a personas que tienen riesgo de desarrollar cáncer, pero que no tienen síntomas y en general se sienten bien. Los exámenes periódicos son importantes porque pueden detectar cáncer en etapa inicial cuando el tratamiento tiene mejores posibilidades de hacer efecto o ayudan a prevenir que las personas desarrollen cierto tipo de cáncer.

Hable con su médico familiar o enfermero profesional sobre los estudios de detección que sean indicados para usted. Si no tiene un médico familiar ni un enfermero profesional, llame a Health Connect Ontario al 811 (TTY: 1-866-797-0007) o visite [este sitio](#).

150 palabras o menos

Es importante seguir haciéndose los estudios para controlar la salud. Los exámenes periódicos son importantes porque pueden detectar cáncer en etapa inicial cuando el tratamiento tiene mejores posibilidades de hacer efecto o ayudan a prevenir que las personas desarrollen cierto tipo de cáncer. El examen de detección de cáncer se hace a personas que tienen riesgo de desarrollar cáncer, pero que no tienen síntomas y en general se sienten bien. Hable con su médico familiar o enfermero profesional sobre qué estudios de detección son indicados para usted. Si no tiene un médico familiar ni un enfermero profesional, llame a Health Connect Ontario al 811 (TTY: 1-866-797-0007) o visite [este sitio](#).

En Ontario, tenemos cuatro programas de detección de cáncer: Ontario Breast Screening Program, Ontario Cervical Screening Program, ColonCancerCheck y Ontario Lung Screening Program.

200 palabras o menos

El examen de detección de cáncer se hace a personas que tienen riesgo de desarrollar cáncer, pero que no tienen síntomas y en general se sienten bien. Los exámenes periódicos son importantes porque pueden detectar cáncer en etapa inicial cuando el tratamiento tiene mejores posibilidades de hacer efecto o ayudan a prevenir que las personas desarrollen cierto tipo de cáncer.

Estudio de detección de cáncer de cuello de útero (Cervical Screening)

- Pueden hacerse este examen las que tengan cuello uterino o sigan teniendo relaciones sexuales. El examen de detección de cuello de útero analiza los signos de cáncer antes de que se inicie
- Hable con su médico, la enfermera o la obstetra para que le hagan controles y prevenir el cáncer de cuello de útero*

Estudio de detección de cáncer de mama (Breast Cancer Screening)

- Si tiene más de 50 años, hable con su médico familiar o enfermero profesional sobre la salud de las mamas y las opciones de pruebas de detección*

Control de cáncer de colon (ColonCancerCheck)

- Las personas entre 50 y 74 años deben hacerse un control para detectar cáncer de colon, incluso si nadie de la familia ha tenido la enfermedad
- Hable con su médico familiar o enfermero profesional sobre cómo hacerse un examen casero para controlarse y detectar el cáncer de colon*

* Si no tiene un médico familiar ni un enfermero profesional, llame a Health Connect Ontario al 811 (TTY: 1-866-797-0007) o visite [este sitio](#).

250 palabras o menos – Aptitud para los exámenes de detección

Aptitud para los exámenes de detección de cáncer de Ontario

Programa Ontario Cervical Screening

- Actualmente el Programa Ontario Cervical Screening recomienda que quienes tengan cuello uterino y tengan o haya tenido relaciones sexuales se hagan un estudio de detección de cáncer de cuello de útero cada tres años a partir de los 21 años. No obstante, estamos en el proceso de actualizar esta recomendación. Si tiene menos de 25 años, hable con su médico familiar, enfermero profesional u obstetra acerca de si debe o no esperar hasta cumplir 25 años antes de comenzar con los estudios de detección de cáncer de cuello de útero.

Control de cáncer de colon (ColonCancerCheck)

- Las personas entre 50 y 74 años deben hacerse un control para detectar cáncer de colon, incluso si nadie de la familia ha tenido la enfermedad. Para controlarse por cáncer de colon, hable con su médico o enfermero profesional para determinar qué estudio de detección es el más indicado para usted*. Si es apto, puede recibir un examen casero que se llama prueba inmunoquímica fecal (PIF) por correo a la dirección que elija.

Programa Ontario Breast Screening

- Si tiene entre 50 y 74 años, en el programa Ontario Breast Screening (OBSP) se recomienda que la mayoría de las personas de su grupo etario se hagan controles cada dos años con una mamografía.
- Si tiene entre 30 y 69 años y reúne los criterios de aptitud para el OBSP de alto riesgo, desde el programa recomiendan que se haga controles una vez al año con una mamografía y una resonancia magnética (RM) mamaria (o una ecografía mamaria si la RM no es lo adecuado desde el punto de vista médico).
- Si tiene entre 30 y 69 años y considera que podría estar en el grupo de alto riesgo de desarrollar cáncer de mama en función de sus antecedentes familiares o personales, debe hablar con su médico familiar o enfermero profesional.*

* Si no tiene un médico familiar ni un enfermero profesional, llame a Health Connect Ontario al 811 (TTY: 1-866-797-0007) o visite [este sitio](#).